

ウールパフ(マジック式)一覧

写真	商品名	素材・用途・特徴	規格
	クリットウール	ウール: クロスタイプ 中間材: 特殊ウレタンホンジ 起毛布: ナイロンレンチパイル ・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し ・基盤の目のようにウールを植設しているため、毛が寝づらい ・テーパーウールパフで隅までホリリングが可能 ・ソフトなウール使用のため、研磨傷が細かく仕上がりが良い ・特殊ウレタンを使用しているため粘りがあり、研磨性がある	170φx27φx15t 150φx27φx15t 125φx27φx15t
	クリットウール (グリーンタイプ)	ウール: クロスタイプ 中間材: ソフトウレタンホンジ 起毛布: ナイロンレンチパイル ・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し ・基盤の目のようにウールを植設しているため、毛が寝づらい ・テーパーウールパフで隅までホリリングが可能 ・ソフトなウール使用のため、研磨傷が細かく仕上がりが良い ・柔軟性のあるウレタンを使用しているためパフ目が入り難く、ライン部分、アール部分の磨きに最適	170φx27φx20t 150φx27φx20t
	イエローウール	ウール: ストレートタイプ 中間材: 特殊ウレタンホンジ 起毛布: ナイロンレンチパイル ・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し ・テーパーウールパフで隅までホリリングが可能 ・ソフトなウール使用のため、研磨傷が細かく仕上がりが良い ・特殊ウレタンを使用しているため粘りがあり、研磨性がある	170φx27x15t 150φx27x15t 125φx27x15t
	グリーンウール	ウール: ストレートタイプ 中間材: ソフトウレタンホンジ 起毛布: ナイロンレンチパイル ・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し ・淡彩色車仕上げ ・テーパーウールパフで隅までホリリングが可能 ・ソフトなウール使用のため、研磨傷が細かく仕上がりが良い ・柔軟性のあるウレタンを使用しているためパフ目が入り難く、ライン部分、アール部分の磨きに最適	170φx27x20t 150φx27x20t 125φx27x20t
	パフGウール	ウール: ストレートタイプ 中間材: 起毛布: ナイロンレンチパイル ・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し ・ペーパー目消しから肌調整・金属磨きまで幅広く使える ・特に小径の50φ-80φはミニホリシャへの相性が良く、バンパーやエアパーツ、バイクの外装ホリリングなどに最適	170φx27φx15t 170φx27φx30t 150φx27φx15t 125φx15t 100φx15t 80φx15t 75φx15t 50φx15t

ウールバフ規格表

	厚さ	サイズ径								
		150/170φ ×27φ	170φ×27φ	125/150φ ×27φ	150φ×27φ	125/150φ	100/125φ	125φ	100φ	75φ
グリッドウール	15mm	○		○		※	※			
グリッドウール (グリーンタイプ)	20mm	○		○		※	※			
イエローウール	15mm	○		○		※	※			
グリーンウール	20mm	○		○		※	※			
バフGウール	15mm		○		※			※	※	※

○ … 通常在庫品
 ※ … 特注品

スポンジバフ 一覧

写真	商品名	素材・用途・特徴	規格
	クレ-バフ	スポンジ: 高発泡ウレタンスポンジ 起毛布: ナイロンレンチパイル(床付) ・ホリッティング・バフ目消し ・淡彩色仕上げ ・細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ ・発泡率の大きいウレタンを使用し、研削性に優れる ・バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適	190φx50φx50t 150φx30φx30t 65φx10φx20t
	イエロ-バフ	スポンジ: 高発泡ウレタンスポンジ 起毛布: ナイロンレンチパイル(床付) ・ホリッティング・バフ目消し ・淡彩色仕上げ ・細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ ・発泡率の大きいウレタンを使用し、研削性に優れる ・バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適	185φx45φx50t(R) 185φx45φx40t(R) 185φx45φx25t 150φx45φx30t 125φx25t 100φx25t 80φx20t 75φx25t 50φx20t
	ブラックバフ	スポンジ: 細密発泡ウレタンスポンジ 起毛布: ナイロンレンチパイル(床付) ・ホリッティング・最終仕上げ ・バフ目消し、濃彩色車仕上げ ・極細目・超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ ・細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜への磨き傷が残らない	185φx45φx50t 185φx45φx40t 185φx45φx40t(R) 185φx45φx25t 150φx45φx30t 125φx25t 100φx20t 75φx20t 50φx20t
	クリームバフ	スポンジ: 超細密発泡ウレタンスポンジ 起毛布: ナイロンレンチパイル(床付) ・ホリッティング・最終仕上げ ・濃彩色車仕上げ ・超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ ・超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜への磨き傷が残らない ・特に濃彩色車の仕上げに最適	185φx45φx40t(R) 150φx30t 125φx20t 75φx20t
	クリームバフ(プロファイル用)	スポンジ: 超細密発泡ウレタンスポンジ 起毛布: ナイロンレンチパイル(床付) ・艶出し ・波状形状の為、放熱性があり塗膜の温度上昇を防止 ・フッリアントクリームWよりソフト素材で仕上りアップ	125φx20t
	クリームバフW(プロファイル用)	スポンジ: 細密発泡ウレタンスポンジ 起毛布: ナイロンレンチパイル(床付) ・艶出し ・波状形状の為、放熱性があり塗膜の温度上昇を防止	125φx35t
	バフクリーナー	本体: 木 クリーナー面: 特殊マジック ・ウールバフ用クリーナー ・表面が樹脂製でワイヤーブラシの様な金属着色も無く、素材を汚さずに効率良く固着したコンパウンドをかき出せる ・樹脂製のためテリケートなウールへのダメージが少ない ・エアブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率良く除去出来る ・ウレタンバフのサフォームにも使用可能	

スポンジバフ規格表

	厚さ	サイズ径														
		190φ × 50φ	185φ × 45φ	180φ × 50φ	160φ	150φ × 45φ	150φ × 30φ	150φ	140φ	125φ	100φ	85φ	80φ	75φ	65φ × 10φ	50φ
グレーバフ (粗目)	20mm														○	
	30mm				○		○									
	50mm	○														
イエローバフ (中目)	20mm												○			○
	25mm		○							○	○			○		
	30mm						○									
	R付40mm		○													
	R付50mm		○													
ブラックバフ (超細目)	20mm										○		○	○		○
	25mm		○					○	○	○				○		
	30mm					○	○	○								
	40mm		○							○						
	R付40mm		○													
	50mm			○												
	R付50mm		○					○		○					○	
クリームバフ (超微粒子)	20mm									○		○		○		
	30mm							○								
	R付30mm							○	○							
	R付40mm		○													
	プロファイル 20mm									○						
	プロファイルW 35mm									○						